

Εισαγωγή

Σχεδιασμός μιας ΒΔ

- ανάλυση ποιας πληροφορίας και της σχέσης ανάμεσα στα στοιχεία της
- περιγραφή της δομής - σχήμα σε διάφορους συμβολισμούς ή μοντέλα
- Μοντέλο Οντοτήτων - Συσχετίσεων γραφικό μοντέλο (εννοιολογικό)
- Μετατροπή σε σχεσιακό → είσοδο σε ένα ΣΔΒΔ

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 1

Εισαγωγή


Βήματα

1. Ανάλυση απαιτήσεων
2. Εννοιολογικός Σχεδιασμός
3. Λογικός Σχεδιασμός

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 2

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων



Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 3

Οντότητες

Οντότητα

- (ένα αντικείμενο με φυσική ύπαρξη)
- Κάθε οντότητα έχει συγκεκριμένες ιδιότητες - γνωρίσματα
- Μια συγκεκριμένη οντότητα θα έχει μια τιμή για καθένα από τα γνωρίσματα

Περιγράφει το σχήμα ή πρόθεση

Τύπος οντοτήτων

- Ορίζει ένα σύνολο από οντότητες που έχουν τα ίδια γνωρίσματα
- Περιγράφεται από ένα όνομα και μια λίστα γνωρισμάτων

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 4

Οντοτήτες


- Τύπος Οντοτήτων



- Γνώρισμα



Παράδειγμα



Gone with the Wind, 1939, 231, color

οντότητα

Τύπος οντοτήτων

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 5

Τύποι Γνωρισμάτων

Τύποι Γνωρισμάτων


- απλά ή ατομικά

σύνθετα

τιμή: συνένωση των τιμών των απλών γνωρισμάτων που το αποτελούν

ιεραρχία

χρήσιμο όταν γίνεται αναφορά στα επιμέρους γνωρίσματα




Βάσεις Δεδομένων 2000-2001


Εναγγελία Πιτουρά 6

Τύποι Γνωρισμάτων

• μονότιμα



πλειότιμα σύνολο από τιμές (κάτω-πάνω όριο)



τηλέφωνο

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001


Εναγγελία Πιπουρά 7

Τύποι Γνωρισμάτων

• παραγόμενα μπορεί να υπολογιστεί από σχετιζόμενες οντότητες ή γνωρίσματα



αποθηκευμένα



π.χ., αριθμός εργαζομένων σε ένα Τμήμα

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 8

Η τιμή null

Η τιμή null

Όταν μια οντότητα δεν έχει τιμή για ένα γνώρισμα

- Δεν υπάρχει δυνατή τιμή (not applicable)
- Υπάρχει δυνατή τιμή αλλά δεν είναι γνωστή
 - ξέρουμε ότι υπάρχει (missing)
 - δεν ξέρουμε αν υπάρχει (not known)

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 9

Η έννοια του κλειδιού

Η έννοια του **κλειδιού** [περιορισμός κλειδιού ή μοναδικότητας]

Οι τιμές κάποιου γνωρίσματος (ή γνωρισμάτων) προσδιορίζουν μία οντότητα μοναδικά

(δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχουν δυο οντότητες με τις ίδιες τιμές στα γνωρίσματα κλειδιά)

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 10

Η έννοια του κλειδιού


- **Υπερκλειδί:** σύνολο από ένα η περισσότερα γνωρίσματα που προσδιορίζουν μοναδικά μια οντότητα (superkey)
- **Υποψήφιο κλειδί:** ελάχιστο (μικρότερο αριθμό γνωρισμάτων) υπερκλειδί (candidate key)
- **Πρωτεύον κλειδί:** το υποψήφιο κλειδί που επιλέγουμε (primary key)

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 11

Η έννοια του κλειδιού

Ισχύει: υπερκλειδί \supseteq κάθε υποψήφιο κλειδί



Παράδειγμα

Προσοχή: ο περιορισμός κλειδιού είναι μέρος των σχήματος

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 12

Πεδίο τιμών

Πεδίο τιμών (σύνολο τιμών ή πεδίο ορισμού) των γνωρισμάτων

Ένα απλό γνώρισμα A με σύνολο τιμών V ενός τύπου οντοτήτων E μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση από το E στο δυναμοσύνολο (P) του V

$$A : E \rightarrow P(V)$$

τιμή null {}

μονότιμα - σύνολο από ένα στοιχείο

σύνθετα - καρτεσιανό γινόμενο $P(V_1) \times P(V_2) \times \dots \times P(V_n)$

Συμβολισμός (): σύνθετα, {}: πλειότιμα

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 13

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Ανακεφαλαίωση

- Οντότητες - Τύπος Οντοτήτων
- Γνωρίσματα - Είδη Γνωρισμάτων
- Η έννοια του κλειδιού

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001


Εναγγελία Πιπουρά 14

Συσχετίσεις

Συσχετίσεις

Τύπος συσχέτισης R ορίζει μια σύνδεση (σχέση) μεταξύ των τύπων οντοτήτων

Τύπος - Στιγμιότυπο



Μαθηματικά το R είναι ένα σύνολο από στιγμιότυπα συσχετίσεων r_i όπου κάθε r_i συνδέει η οντότητες

R υποσύνολο καρτεσιανού γινομένου


Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 15

Συσχετίσεις

Παράδειγμα

Τύπος



Συχνά ως ένα σύνολο/πίνακα

Basic Instinct

Sharon Stone

Total Recall

Arnold Schwarzenegger

Total Recall

Sharon Stone

στιγμιότυπο

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 16

Βαθμός Τύπου Συσχέτισης

Βαθμός ενός τύπου συσχέτισης (degree): πλήθος των τύπων οντοτήτων που συμμετέχουν

Παράδειγμα

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 17

Λόγος Πληθικότητας

Λόγος πληθικότητας

Για ένα τύπο συσχετίσεων
σε πόσες συσχετίσεις (στιγμιότυπα συσχετίσεων) μια
οντότητα μπορεί να συμμετέχει

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 18

Λόγος Πληθικότητας

Για δυαδικές συσχετίσεις

- ένα-προς-ένα
- ένα-προς-πολλά
- πολλά-προς-ένα
- πολλά-προς-πολλά


Ταράδειγμα - Συμβολισμός

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 19

Λόγος Πληθικότητας

Για πολλαπλές συσχετίσεις



Αν το βέλος δείχνει στο Ε, αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξουμε μια οντότητα από καθένα από τα άλλα σύνολα οντοτήτων, αυτές συσχετίζονται με μια μοναδική οντότητα του Ε


(Ηθοποιός, Ταινία, Εταιρεία Παραγωγής)

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 20

Λόγος Πληθικότητας

Για πολλαπλές συσχετίσεις



Αν το βέλος δείχνει στο Ε, αυτό σημαίνει ότι αν επιλέξουμε μια οντότητα από καθένα από τα άλλα σύνολα οντοτήτων, αυτές συσχετίζονται με μια μοναδική οντότητα του Ε

Περιορισμός: (συναρτησιακές εξαρτήσεις!)

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 21

Αναδρομικές Συσχετίσεις

Ένας τύπος που συμμετέχει σε μια σχέση παίζει ένα συγκεκριμένο ρόλο

Αναδρομικές (τύποι) συσχετίσεις

όταν ο ίδιος τύπος συμμετέχει περισσότερες από μια φορές

Παράδειγμα (παιδί/γονέας, εργαζόμενος/διευθυντής, συνέχεια ταινίας (sequel))

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 22

Γνωρίσματα Τύπων Συσχετίσεων

Οι τύποι συσχετίσεων μπορεί να έχουν και γνωρίσματα

Παράδειγμα (ώρες απασχόλησης, ημερομηνία έναρξης)

Πότε είναι αυτό καλή επιλογή αντί της δημιουργίας νέου τύπου οντοτήτων;

Μπορεί να μεταφερθούν σε κάποια από τις οντότητες;


(1:1, 1:N, M:N)

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 23

Ολική Συμμετοχή

Η συμμετοχή ενός συνόλου οντοτήτων E σε ένα σύνολο συσχετίσεων R είναι **ολική** αν κάθε οντότητα του E συμμετέχει τουλάχιστον σε μια συσχέτιση στο R



Αν κάποιες οντότητες του E δεν συμμετέχουν στο R τότε μερική

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 24

Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων

Μη ισχυροί ή ασθενείς τύποι οντοτήτων

Όταν μια οντότητα δεν έχει αρκετά γνωρίσματα για να σχηματίσει πρωτεύον κλειδί

Τιαράδειγμα

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 25

Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων

Μια ασθενής οντότητα E πρέπει να συμμετέχει με ολική συμμετοχή σε μια ένα-προς-πολλά συσχέτιση R με ένα τύπο οντοτήτων F

R : προσδιορίζουσα συσχέτιση, F : προσδιορίζοντα ιδιοκτήτη

Προσδιορίζεται μοναδικά από

μερικό κλειδί (γνωρίσματα της E) + κλειδί της F

Συμβολισμός

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 26

Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων

- μπορεί επίσης να αναπαρασταθούν ως ένα σύνθετο, πλειότιμο γνώρισμα της κυριαρχησ οντότητας

Πότε:

- Πολλά γνωρίσματα
 - Ανεξάρτητες συμμετοχές
 - Επιπλέον περιορισμούς
-
- παραπάνω από έναν προσδιορίζοντες τύπους
 - κλειδί, αν ο προσδιορίζοντας ιδιοκτήτης ασθενής:

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 27

Ασθενείς Τύποι Οντοτήτων

Παράδειγμα

Οντότητες: Πρωτάθλημα, Ομάδες και Παίκτες

- Τα ονόματα των πρωταθλημάτων είναι μοναδικά.
- Σε κανένα πρωτάθλημα δε συμμετέχουν δυο ομάδες με το ίδιο όνομα, αλλά μπορεί να υπάρχουν ομάδες με το ίδιο όνομα σε διαφορετικά πρωταθλήματα
- Σε καμιά ομάδα δεν υπάρχουν παίκτες με το ίδιο νούμερο. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν παίκτες με το ίδιο νούμερο σε διαφορετικές ομάδες.

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 28

Εξαρτώμενες Οντότητες

Η ύπαρξη μιας οντότητας x **εξαρτάται** από την ύπαρξη
μιας οντότητας y

Αν το y διαγραφεί τότε πρέπει να διαγραφεί και το x
 y κυρίαρχη οντότητα - x εξαρτώμενη


Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 29

Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο

Τύποι με βαθμό μεγαλύτερο του δύο
Μετατροπή τους σε δυαδικούς


παράδειγμα



Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 30

Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο




Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 31


Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο

Γνωρίσματα



Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο

Μετατροπή του:



Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 33

Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο

Ηθοποιός

Ταινία

Συμβόλαιο

Εταιρεία
Παραγωγής

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 34

Τύποι με Βαθμό Μεγαλύτερο του Δύο

Βαθμός > 2

- αποθήκευση
- πολυπλοκότητα
- περιορισμούς συμμετοχής


Γενίκευση ...

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 35

Επεκτάσεις


Επεκτάσεις του Μοντέλου



Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 36

Επεκτάσεις



Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 37

Κριτήρια Σχεδιασμού

Κριτήρια Σχεδιασμού

Πρέπει να ακολουθεί πιστά τους περιορισμούς
(specifications)

Αποφυγή Πλεονασμού

Απλότητα

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιτουρά 38

Κριτήρια Σχεδιασμού

Επιλογή του κατάλληλου στοιχείου

- 1. Γνώρισμα ή Τύπο Οντοτήτων;**
- 2. Πολλές δυαδικές συσχετίσεις ή μία συσχέτιση μεγαλύτερου βαθμού;**

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 39

Κριτήρια Σχεδιασμού

Επιλογή του κατάλληλου στοιχείου (συνέχεια)

- 3. Οντότητα ή Συσχέτιση;**
- 4. Γνωρίσματα συσχετίσεων (πότε μπορεί να μεταφερθούν στις συμμετέχουσες οντότητες;)**
- 5. Χρήση ασθενούς οντότητας;**

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 40

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Ανακεφαλαίωση: Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

- Μοντελοποίηση του προβλήματος χρησιμοποιώντας το μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων
- Δυο βασικά στοιχεία: Τύποι Οντοτήτων και Τύποι Συσχετίσεων ανάμεσα σε τύπους οντοτήτων
- Περιγράφουν το σχήμα

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 41

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Ανακεφαλαίωση (συνέχεια)

- Είδη γνωρισμάτων
- Τύπος συσχέτισης και στιγμιότυπο συχέτισης
*μια οντότητα από κάθε συμμετέχοντα τύπο οντοτήτων →
(φορμαλιστικά: υποσύνολο του καρτεσιανού γινομένου)*
- Γραφικό μοντέλο

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 42

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Ανακεφαλαίωση (συνέχεια)

- **Η έννοια του κλειδιού**
- **Πληθικότητα** μιας συσχέτισης (για δυαδικές: 1-1, 1-M, M-N)
- **Ολική συμμετοχή**

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 43

Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων

Ανακεφαλαίωση (συνέχεια)

Ασθενής τύπος οντοτήτων: απαιτεί γνωρίσματα από έναν (ή περισσότερους) σχετιζόμενους τύπους οντοτήτων για τη διάκριση των οντοτήτων του

Προσδιορίζουσα συσχέτιση - προσδιορίζον τύπος οντοτήτων

Συσχετίσεις πολλαπλού βαθμού

Βάσεις Δεδομένων 2000-2001

Εναγγελία Πιπουρά 44