

Σχεσιακή Άλγεβρα

Τι έχουμε δει έως σήμερα

- Σχεδιασμό βάσεων δεδομένων (ορισμός σχήματος)
 - μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων
 - σχεσιακό μοντέλο

Μια γλώσσα ορισμού δεδομένων ΓΟΔ (για τον ορισμό των σχημάτων)

ένας μεταφραστής της ΓΟΔ επεξεργάζεται τις εντολές της ΓΟΔ, αναγνωρίζει τις περιγραφές των δομικών στοιχείων του σχήματος και αποθηκεύει την περιγραφή του σχήματος στον κατάλογο του ΣΔΒΔ

Μια γλώσσα χειρισμού δεδομένων ΓΧΔ (αφορά τα στιγμιότυπα)

- Γλώσσα ενημέρωσης
- Γλώσσες ερωτήσεων (το αντικείμενο των επόμενων διαλέξεων)

Γλώσσες Ερωτήσεων (query languages)

Επιτρέπουν την εύρεση πληροφορίας από μια βάση δεδομένων μέσω της διατύπωσης *ερωτημάτων (queries)* στον τρέχων στιγμιότυπο της βάσης δεδομένων

Γλώσσες Ερωτήσεων

Δύο μαθηματικές γλώσσες ερωτήσεων αποτελούν τη βάση για τις εμπορικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ., SQL) και για την υλοποίησή τους

- **Σχεσιακή Άλγεβρα (relational algebra)**: Λειτουργική “operational” (database byte-code!): αποτελείται από ένα σύνολο τελεστών και περιγράφει τα βήματα για τον υπολογισμό του αποτελέσματος
- **Σχεσιακός Λογισμός (relational calculus)**: Επιτρέπει στους χρήστες να περιγράψουν τι θέλουν αλλά όχι πώς να το υπολογίσουν

Αυτές οι τυπικές γλώσσες επηρέασαν τις εμπορικές γλώσσες (SQL, QBE) που θα δούμε στα επόμενα μαθήματα

Γλώσσες Ερωτήσεων

Γλώσσες Ερωτήσεων != Γλώσσες Προγραμματισμού!

- Δεν αναμένεται να είναι “Turing complete”.
- Δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για “περίπλοκους υπολογισμούς”.
- Υποστηρίζουν **εύκολη** και **αποδοτική** προσπέλαση σε **μεγάλα σύνολα δεδομένων**.

Σχεσιακή Άλγεβρα

Σχεσιακή άλγεβρα: έναν απλό τρόπο δημιουργίας νέων σχέσεων από υπάρχουσες.

Ένα σύνολο από πράξεις που όταν εφαρμοστούν σε σχέσεις (πίνακες, σύνολο πλειάδων) μας δίνουν νέες σχέσεις

Σχεσιακή Άλγεβρα

Μια ερώτηση εφαρμόζεται σε ένα στιγμιότυπο σχέσης και το αποτέλεσμα της ερώτησης είναι πάλι ένα στιγμιότυπο σχέσης (σύνολο από πλειάδες)

- Το σχήμα της σχέσης εισόδου είναι προκαθορισμένο
- Το σχήμα του αποτελέσματος είναι επίσης προκαθορισμένο

Σχεσιακή Άλγεβρα

Οι πράξεις τις σχεσιακής άλγεβρας:

1. Πράξεις που αφαιρούν «κομμάτια» από μια σχέση είτε *επιλέγοντας γραμμές (σ)* είτε *προβάλλοντας στήλες (π)*
2. Οι γνωστές πράξεις συνόλου: ένωση, τομή, διαφορά
3. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις
4. Μετονομασία γνωρισμάτων

Επιλογή (σ)

Η πράξη της επιλογής (select)

Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής

$$\sigma_{<\text{συνθήκη επιλογής}>} (<\text{όνομα σχέσης}>)$$

Το σχήμα εξόδου είναι το ίδιο με το σχήμα εισόδου

Επιλογή (σ)

Επιλογή ενός υποσυνόλου των πλειάδων μιας σχέσης που ικανοποιεί μια συνθήκη επιλογής

$\sigma_{<\text{συνθήκη επιλογής}>} (<\text{όνομα σχέσης}>)$

<συνθήκη επιλογής>


προτάσεις της μορφής

<όνομα γνωρίσματος>


<τελεστής σύγκρισης>

<όνομα γνωρίσματος> ή <σταθερή τιμή από το πεδίο ορισμού του γνωρίσματος>

συνδυασμένες με AND, OR, NOT



Επιλογή (σ)



Επιλογή (σ)

Παραδείγματα

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη
Wayne's World	1992	95	έγχρωμη

1. Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 100 λεπτών)

$$\sigma_{\Delta\text{ιάρκεια} > 100} \text{ (Ταινία)}$$

Επιλογή (σ)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη
Wayne's World	1992	95	έγχρωμη

2. Ταινίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 100 λεπτών που γυρίστηκαν μετά το 1995

$\sigma_{\Delta\text{ιάρκεια} > 100 \text{ AND } \text{Έτος} > 1995}$ (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη

$\sigma_{A > 2 \text{ AND } B < 3}(R)$	R	A	B	C
	2	1	5	
	8	3	4	
	6	2	1	
	4	5	2	
	3	0	1	
	6	5	9	
	7	2	1	

Το αποτέλεσμα είναι

- A. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 3 γραμμές
- B. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 2 γραμμές
- C. Ένας πίνακας με 2 στήλες και 3 γραμμές
- D. Ένας πίνακας με 2 στήλες και 2 γραμμές

Επιλογή (σ)

- Η συνθήκη επιλογής εφαρμόζεται ανεξάρτητα σε κάθε πλειάδα
- Ο τελεστής είναι **μοναδιαίος**
- Ο **βαθμός** της σχέσης που προκύπτει είναι ίδιος με τον βαθμό της αρχικής σχέσης
- **Πλήθος πλειάδων** μικρότερο ή ίσο με την αρχική σχέση: ποσοστό που επιλέγονται - *επιλεκτικότητα (selectivity)*

Επιλογή (σ)

Ιδιότητες

Αντιμεταθετική

$$\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>}(\sigma_{<\sigma_{uv\theta 2}>}(R)) = \sigma_{<\sigma_{uv\theta 2}>}(\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>}(R))$$

- $\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>}(\sigma_{<\sigma_{uv\theta 2}>}(\dots \sigma_{<\sigma_{uv\theta n}>}(R) \dots)) =$

$$\sigma_{<\sigma_{uv\theta 1}>} \text{ AND } <\sigma_{uv\theta 2}> \dots \text{ AND } <\sigma_{uv\theta n}>(R)$$

Προβολή (π)

Η πράξη της προβολής (project)

Επιλογή συγκεκριμένων στηλών (γνωρισμάτων)

$\pi_{<\lambda\text{ίστα γνωρισμάτων}>}(<\!\!\text{όνομα σχέσης}\!>)$

Το σχήμα εξόδου καθορίζεται από τη λίστα γνωρισμάτων

Προβολή (π)

Παραδείγματα

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια	Είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη
Wayne's World	1992	95	έγχρωμη

Προβολή (π)

1. Τίτλος, χρόνος, διάρκεια των ταινιών

Π Τίτλος, Έτος, Διάρκεια (Ταινία)

Τίτλος	Έτος	Διάρκεια
Star Wars	1997	124
Mighty Ducks	1991	104
Wayne's World	1992	95

Προβολή (π)

2. Είδος ταινιών

$\pi_{\text{Είδος}}$ (Ταινία)

Είδος

έγχρωμη

Προσοχή: απαλοιφή διπλότιμων

Γιατί;

Με βάση τον ορισμό το αποτέλεσμα είναι σχέση (δηλαδή, **σύνολο πλειάδων**)

Προβολή (π)

- Τα γνωρίσματα έχουν την ίδια διάταξη
- Ο τελεστής είναι **μοναδιαίος**
- Ο **βαθμός** της σχέσης είναι ίσος με τον αριθμό γνωρισμάτων στη <λίστα γνωρισμάτων>
- **Πλήθος πλειάδων** μικρότερο ή ίσο (πότε;) με την αρχική σχέση

R		
A	B	C
2	1	5
8	3	4
6	2	1
4	5	2
3	0	1
6	5	9
7	2	1

$\pi_c(R)$

Το αποτέλεσμα είναι

- A. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 7 γραμμές
- B. Ένας πίνακας με 3 στήλες και 5 γραμμές
- C. Ένας πίνακας με 1 στήλη και 7 γραμμές
- D. Ένας πίνακας με 1 στήλες και 5 γραμμές

Προβολή (π)

Ιδιότητες

- αντιμεταθετική;
- $\pi_{<\lambda\text{ιστα1}>}(\pi_{<\lambda\text{ιστα2}>}(R)) = ?$

Παράδειγμα

Παράδειγμα

Διάρκειες των ταινιών που είναι μεγαλύτερες των 100 λεπτών

$\pi_{\text{Διάρκεια}} (\sigma_{\text{Διάρκεια} > 100 \text{ (Ταινία)}}$

Διάρκεια

124

104

R		
A	B	C
2	1	5
8	3	4
6	2	1
4	5	2
6	0	1
7	5	9
8	2	1

Πράξεις Συνόλων

Πράξεις συνόλου

1. Ένωση (\cup)
2. Τομή (\cap)
3. Διαφορά (-)

Συμβατότητα ως προς την ένωση

Δύο σχέσεις $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$ και $S(B_1, B_2, \dots, B_n)$ είναι συμβατές ως προς την ένωση όταν

1. Έχουν τον ίδιο βαθμό n
2. $\forall i, \text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_i)$

Πράξεις Συνόλων

- Σύμβαση: η σχέση που προκύπτει έχει τα ίδια ονόματα γνωρισμάτων με την πρώτη σχέση
- Απαλοιφή διπλότιμων

Παραδείγματα

	A	B	
R	1	2	$\sigma_{A > B}(R)$
	1	4	
	2	1	$\Pi_A(R)$
	6	5	$R \cup S$
S	B	C	
	2	3	
	2	5	
	1	4	

R	A	B	C
1	2	3	
4	5	6	
1	8	9	
3	2	6	

S	A	B	C
4	2	9	
6	1	8	
4	2	3	

$$\pi_A(R) \cup \pi_A(S)$$

- Το αποτέλεσμα είναι
ένας πίνακας με
- A. 3 στήλες και 6 γραμμές
 - B. 3 στήλες και 4 γραμμές
 - C. 1 στήλη και 6 γραμμές
 - D. 1 στήλη και 4 γραμμές

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΜΑΓΑΖΙ	ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ
Roma	Vegetarian
Roma	Σπέσιαλ
Napoli	Vegetarian
Napoli	Ελληνική
Pizza-Express	Χαβάη
Pizza-Express	Σπέσιαλ
Pizza-Express	Ελληνική
Pizza-Place	Σπέσιαλ

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. *Τα συστατικά της πίτσας Σπέσιαλ*
2. *Τα συστατικά που μπορούμε να βρούμε σε πίτσες*
3. *Ποιες πίτσες (τα ονόματά τους) περιέχουν μανιτάρι*
4. *Το συστατικό που αρέσει του λάχιστον σε ένα φοιτητή*

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό το μανιτάρι
2. Ποιες πίτσες (όνομα) **δεν έχουν** ως συστατικό το μανιτάρι
3. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι **ή** ζαμπόν
4. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι **και** ζαμπόν
5. Ποιες πίτσες (όνομα) έχουν ως συστατικό μανιτάρι και δεν έχουν ζαμπόν

Σχεσιακή Άλγεβρα

Οι πράξεις τις σχεσιακής άλγεβρας:

- ✓ 1. Πράξεις που αφαιρούν κομμάτια από μια σχέση είτε επιλέγοντας γραμμές είτε προβάλλοντας στήλες
- ✓ 2. Οι συνηθισμένες πράξεις συνόλου - ένωση, τομή, διαφορά
- 3. Πράξεις που συνδυάζουν πλειάδες από δύο σχέσεις
- 4. Μετονομασία γνωρισμάτων

Καρτεσιανό Γινόμενο

ή χιαστί γινόμενο (cross product) ή χιαστί συνένωση (cross join)

$$R(A_1, A_2, \dots, A_n) \times S(B_1, B_2, \dots, B_m)$$

αποτέλεσμα η σχέση Q: $Q(A_1, A_2, \dots, A_n, B_1, B_2, \dots, B_m)$

- $n + m$ γνωρίσματα
- $n_R * n_S$ πλειάδες

Καρτεσιανό Γινόμενο

R

R		S		
A	B	B'	C	D
1	2	2	5	6
3	4	4	7	8

9	10	11
---	----	----

R x S

A	B	B'	C	D
1	2	2	5	6
1	2	4	7	8
1	2	9	10	11
3	4	2	5	6
3	4	4	7	8
3	4	9	10	11

Συνένωση (join)

(ή θήτα συνένωση) (join)

συνδυασμός σχετιζόμενων πλειάδων

$R \triangleright\triangleleft_{\text{<συνθήκη συνένωσης>}} S$

($\equiv \sigma_{\text{<συνθήκη συνένωσης>}} (R \times S)$)

Συνθήκη συνένωσης

Προτάσεις της μορφής

$A_i <\text{τελεστής σύγκρισης}> B_j$

=, >, <, ≠, ≥ , ≤

όπου A_i γνώρισμα της R , B_j γνώρισμα της S , και $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_j)$
συνδυασμένες με AND

Συνένωση

U \bowtie **A < D** **V**

U **V**

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

B'	C'	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

A	B	C	B'	C'	D
1	2	3	2	3	4
1	2	3	2	3	5
1	2	3	7	8	10
6	7	8	7	8	10
9	7	8	7	8	10

U \bowtie **V**
 $A < D \text{ AND } B \neq B'$

Συνένωση

- το αποτέλεσμα είναι οι συνδυασμοί πλειάδων που ικανοποιούν τη συνθήκη
- η συνθήκη αποτιμάται για κάθε συνδυασμό
- αποτέλεσμα σχέση Q με $n + m$ γνωρίσματα
- πλειάδες με τιμή $null$ σε γνώρισμα συνένωσης δεν εμφανίζονται στο αποτέλεσμα

Επανάληψη

Σχεσιακή άλγεβρα – ένα σύνολο τελεστών που εφαρμόζονται πάνω σε σχέσεις (πίνακες) και έχουν ως αποτέλεσμα σχέσεις

επιλογή (σ)

προβολή (π)

ένωση (\cup)

διαφορά (-)

καρτεσιανό γινόμενο (x)

συνένωση \bowtie

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. *Τι πίτσες (όνομα) έχουν κάποιο συστατικό που αρέσει στο φοιτητή Δημήτρη*

Τις πίτσες που έχουν συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian μανιτάρι

Vegetarian ελιά

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ μπέικον

Σπέσιαλ μανιτάρι

Ελληνική ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Δημήτρης

Κώστας

Μαρία

Κατερίνα

Μαρία

Δημήτρης

Μαρία

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ

μανιτάρι

ζαμπόν

ελιά

μανιτάρι

ζαμπόν

μπέικον

ανανάς

ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian **μανιτάρι**

Vegetarian μανιτάρι

Vegetarian ελιά

Vegetarian ελιά

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ανανάς

Χαβάη ζαμπόν

Χαβάη ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ ζαμπόν

Σπέσιαλ μπέικον

Σπέσιαλ **μπέικον**

Σπέσιαλ **μανιτάρι**

Σπέσιαλ μανιτάρι

Ελληνική ελιά

Ελληνική ελιά

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

Δημήτρης

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μπέικον

μανιτάρι

μανιτάρι

μανιτάρι

μπέικον

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. *Τι πίτσες (όνομα) έχουν κάποιο συστατικό που αρέσει στο φοιτητή Δημήτρη*
2. *Τα μαγαζιά (όνομα) σερβίρουν κάποια πίτσα που έχει κάποιο συστατικό που αρέσει στο Δημήτρη – η απάντηση να είναι ζεύγη της μορφής (ΜΑΓΑΖΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ) όπου ΜΑΓΑΖΙ το όνομα του μαγαζιού και ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ το όνομα της πίτσας με το συστατικό.*

Συνένωση Ισότητας (equijoin)

όταν χρησιμοποιείται μόνο τελεστής ισότητας

Συνθήκη συνένωσης

Προτάσεις της μορφής

$$A_i = B_j$$

όπου A_i γνώρισμα της R , B_j γνώρισμα της S , και $\text{dom}(A_i) = \text{dom}(B_j)$
συνδυασμένες με AND

Συνένωση Ισότητας

R

A	B
1	2
3	4

S

B'	C	D
2	5	6
4	7	8
9	10	11

A	B	B'	C	D
1	2	2	5	6
3	4	4	7	8

$$\mathbf{R} \triangleright\triangleleft \mathbf{S}$$

$\mathbf{B} = \mathbf{B}'$

Φυσική Συνένωση (natural join)

Ίδιες τιμές στα γνωρίσματα με το ίδιο όνομα

Τα κοινά γνώρισμα εμφανίζονται μόνο μια φορά στο αποτέλεσμα

$R * S$

επιλεκτικότητα συνένωσης: μέγεθος αποτελέσματος / ($n_r * n_s$)

τα κοινά γνωρίσματα εμφανίζονται μόνο μια φορά

Φυσική Συνένωση

R	A	B
1	2	
3	4	

S	B	C	D
2	5	6	
4	7	8	
9	10	11	

R * S

A	B	C	D
1	2	5	6
3	4	7	8

Φυσική Συνένωση

U * V

A	B	C
1	2	3
6	7	8
9	7	8

V

B	C	D
2	3	4
2	3	5
7	8	10

A	B	C	D
1	2	3	4
1	2	3	5
6	7	8	10
9	7	8	10

Σχεσιακή Άλγεβρα

Πλήρες σύνολο πράξεων

επιλογή (σ)

προβολή (π)

ένωση (\cup)

διαφορά (-)

καρτεσιανό γινόμενο (x)

Επίσης

τομή (\cap)

συνένωση \bowtie

συνένωση ισότητας

φυσική συνένωση (*)

Παραδείγματα

	A1	B1	C1		S	A2	B2	C2
R	4	2	1			3	1	2
	1	3	6			2	6	4
	2	8	3			1	3	2
	1	2	5					

1. Τις πλειάδες της R για τις οποίες το B1 είναι μικρότερο του C1
2. Τις τιμές του A1 για τις οποίες το B1 είναι μικρότερο του 5
3. Τις πλειάδες της R για τις οποίες η τιμή του A1 είναι μεγαλύτερη από τουλάχιστον μια τιμή του A2 της S
4. Τις πλειάδες της R για τις οποίες η τιμή του A1 είναι μεγαλύτερη από όλες τις τιμές του A2 της S

Άσκηση

MACHINE(mname, ipaddr, os)

EVENT(a-ipaddr, v-ipaddr, date)

MACHINE περιέχει πληροφορία για τη μηχανή (του attacker ή του θύματος) – όνομα, ip address, λειτουργικό σύστημα (os)

EVENT περιέχει πληροφορίες για την επίθεση – ip address attacker, ip address victim (θύματος), ημερομηνία)

1. Τι λίστα των θυμάτων (v-ipaddr) που δέχθηκαν επίθεση στις 7/11/2023
2. Τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για να γίνει επίθεση στο θύμα '10.10.10.2'
3. Τις μηχανές (ip address) που και έχουν κάνει και έχουν δεχθεί επίθεση

Μετονομασία

όνομα σε μια ενδιάμεση σχέση

R ←

Παράδειγμα

ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ← σ Διάρκεια > 100 (Ταινία)

Μετονομασία

- μετονομασία γνωρισμάτων

$R(\lambda\text{ιστα-με-νέα-ονόματα) \leftarrow$

Παράδειγμα

ΜΕΓΑΛΗΣ_ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (όνομα -ταινίας, έτος-παραγωγής, διάρκεια, είδος) \leftarrow σ
διάρκεια > 100 (Ταινία)

όνομα-ταινίας	έτος-παραγωγής	διάρκεια	είδος
Star Wars	1997	124	έγχρωμη
Mighty Ducks	1991	104	έγχρωμη

Μετονομασία

τελεστής μετονομασίας (*rename operator*) συμβολίζεται με ρ

για μια σχέση $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$:

η έκφραση $\rho_{S(B_1, B_2, \dots, B_n)}(R)$

είναι ισοδύναμη του συμβολισμού

$S(B_1, B_2, \dots, B_n) \leftarrow R(A_1, A_2, \dots, A_n)$

Ασκήσεις

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

1. Τα μαγαζιά που σερβίρουν τουλάχιστον μια πίτσα που έχει μανιτάρι
2. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά**.
3. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **μόνο ένα συστατικό**
4. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **περισσότερα από δύο** (δηλαδή, τουλάχιστον **τρία**) διαφορετικά συστατικά
5. Τις πίτσες (όνομα) που έχουν **ακριβώς δύο** διαφορετικά συστατικά

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΜΑΓАЗΙ	ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ
Roma	Vegetarian
Roma	Σπέσιαλ
Napoli	Vegetarian
Napoli	Ελληνική
Pizza-Express	Χαβάη
Pizza-Express	Σπέσιαλ
Pizza-Express	Ελληνική
Pizza-Place	Σπέσιαλ

Τις πίτσες που έχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικά συστατικά

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian μανιτάρι

Vegetarian	ελιά	O1	Σ1	O2	Σ2
Χαβάη	ανανάς	Vegetarian	μανιτάρι	Vegetarian	μανιτάρι
Χαβάη	ζαμπόν	Vegetarian	μανιτάρι	Vegetarian	ελιά
Σπέσιαλ	ζαμπόν	Vegetarian	μανιτάρι	Χαβάη	ανανάς
Σπέσιαλ	μπέικον	Vegetarian	μανιτάρι	Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μανιτάρι	Vegetarian	μανιτάρι	Σπέσιαλ	ζαμπόν
Ελληνική	ελιά	Vegetarian	μανιτάρι	Σπέσιαλ	μπέικον
		Vegetarian	μανιτάρι	Σπέσιαλ	μανιτάρι
		Vegetarian	μανιτάρι	Ελληνική	ελιά
		Vegetarian	ελιά	Vegetarian	μανιτάρι
				...	
	Ελληνική	ελιά	Vegetarian	μανιτάρι	
	Ελληνική	ελιά	Vegetarian	ελιά	
	Ελληνική	ελιά	Χαβάη	ανανάς	
	Ελληνική	ελιά	Χαβάη	ζαμπόν	
	Ελληνική	ελιά	Σπέσιαλ	ζαμπόν	
	Ελληνική	ελιά	Σπέσιαλ	μπέικον	
	Ελληνική	ελιά	Σπέσιαλ	μανιτάρι	
	Ελληνική	ελιά	Ελληνική	ελιά	

Άσκηση

MACHINE(mname, ipaddr, os)

EVENT(a-ipaddr, v-ipaddr, date)

MACHINE περιέχει πληροφορία για τη μηχανή (του attacker ή του θύματος) – όνομα, ip address, λειτουργικό σύστημα (os)

EVENT περιέχει πληροφορίες για την επίθεση – ip address attacker, ip address victim (θύματος), ημερομηνία)

Τα θύματα (ζεύγη) που έχουν δεχθεί επίθεση τουλάχιστον μια επίθεση από τον ίδιο attacker και μια επίθεση από διαφορετικούς attackers

Εξωτερική Συνένωση

Outer join

Όταν θέλουμε να κρατήσουμε στο αποτέλεσμα όλες τις πλειάδες - και αυτές που δεν ταιριάζουν) είτε της σχέσης στα αριστερά (αριστερή εξωτερική συνένωση) είτε της σχέσης στα δεξιά (δεξιά εξωτερική συνένωση)

$R \bowtie S$ $R \bowtie\! S$

R		S		R * S					
A	C	A	B	A	C	B	A	C	B
1	6	1	3	1	6	3	1	6	3
2	4	1	5	1	6	5	1	6	5
3	9						2	4	null

Διαίρεση

$$R(Z) \div S(X), \quad X \subseteq Z$$

Το αποτέλεσμα είναι μια καινούργια σχέση $Q(Y)$ όπου $Y = Z - X$ και
 $t \in Q(Y)$ ανν

$$\exists t_{R1} \in R, \quad t_{R1}[Y] = t \quad \text{και}$$

$$\forall t_S \in S, \exists t_R \in R, \quad t_R[X] = t_S, \quad \text{και} \quad t_R[Y] = t$$

- αναλογία με τη διαίρεση ακεραίων

διαίρεση ακεραίων: R / S το αποτέλεσμα Q τέτοιο ώστε: $Q * S \leq R$

διαίρεση σχέσεων: $R \div S$ το αποτέλεσμα Q τέτοιο ώστε ...

*Με απλά λόγια, τις υπο-πλειάδες Z της R που εμφανίζονται με όλες
τις τιμές της S*

Διαίρεση

R

	A	B
a_1	b_1	b_2
a_1	b_3	b_4
a_1	b_4	
a_2	b_2	
a_2	b_4	
a_3	b_2	

Q

A

a_2

R ÷ S

$$Z = \{A, B\} \quad X = \{B\}$$

$$R(Z) \div S(X), \quad X \subseteq Z$$

Q(Y)?

$$Y = Z - X \quad Y = \{A\}$$

$$\textcolor{red}{t} \in Q, \exists t_{R1} \in R, \quad t_{R1}[Y] = \textcolor{red}{t}$$

$$\forall t_S \in S, \exists t_R \in R, \quad t_R[X] = t_S \quad \text{και} \quad t_R[Y] = \textcolor{red}{t}$$

Διαίρεση

R		
A	B	C
a ₁	b ₁	c ₁
a ₁	b ₁	c ₂
a ₂	b ₂	c ₂
a ₂	b ₁	c ₁
a ₂	b ₂	c ₁
a ₃	b ₁	c ₁
a ₃	b ₁	c ₂

R ÷ S

Παράδειγμα

S

A

a₁

a₂

a₃

Διαίρεση

R ÷ S

R			S	
A	B	C	A	B
a ₁	b ₁	c ₁	a ₁	b ₁
a ₁	b ₁	c ₂	a ₂	b ₂
a ₂	b ₂	c ₂		
a ₂	b ₂	c ₃		
a ₂	b ₂	c ₁		
a ₃	b ₁	c ₁		
a ₃	b ₁	c ₂		

Διαίρεση

$$R \div S$$

παράδειγμα: βρες τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη

R (ΠΙΤΣΑ)

S: Τα συστατικά που αρέσουν στον Δημήτρη

Q: Τα ονόματα από πίτσες που εμφανίζονται στη σχέση ΠΙΤΣΑ με όλα τα συστατικά που εμφανίζονται στο S

Παράδειγμα

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΣΕΡΒΙΡΕΙ

ΜΑΓΑΖΙ

ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ

Roma

Vegetarian

Roma

Σπέσιαλ

Napoli

Vegetarian

Napoli

Ελληνική

Pizza-Express

Χαβάη

Pizza-Express

Σπέσιαλ

Pizza-Express

Ελληνική

Pizza-Place

Σπέσιαλ

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ

Δημήτρης

μανιτάρι

Κώστας

ζαμπόν

Μαρία

ελιά

Κατερίνα

μανιτάρι

Μαρία

ζαμπόν

Δημήτρης

μπέικον

Μαρία

ανανάς

ΠΙΤΣΑ

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάη	ανανάς
Χαβάη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

ΑΡΕΣΕΙ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ
Δημήτρης	μανιτάρι
Κώστας	ζαμπόν
Μαρία	ελιά
Κατερίνα	μανιτάρι
Μαρία	ζαμπόν
Δημήτρης	μπέικον
Μαρία	ανανάς

Δ_ΑΡΕΣΕΙ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
μανιτάρι
μπέικον

**ΟΝΟΜΑ**

Σπέσιαλ

Τις πίτσες που έχουν όλα τα συστατικά που αρέσουν στον φοιτητή Δημήτρη

ΠΙΤΣΑ	
ΟΝΟΜΑ	ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
Vegetarian	μανιτάρι
Vegetarian	ελιά
Χαβάνη	ανανάς
Χαβάνη	ζαμπόν
Σπέσιαλ	ζαμπόν
Σπέσιαλ	μπέικον
Σπέσιαλ	μανιτάρι
Ελληνική	ελιά

$\pi_{\text{ONOMA}}(\text{ΠΙΤΣΑ})$

S

ΠΙΤΣΑ(ΟΝΟΜΑ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ)

ΑΡΕΣΕΙ(ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΣΕΡΒΙΡΕΙ(ΜΑΓАЗΙ, ΟΝΟΜΑ-ΠΙΤΣΑΣ)

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian

μανιτάρι

Χαβάνη

μπέικον

Σπέσιαλ

Ελληνική

$\pi_{\text{ONOMA}}(\text{ΠΙΤΣΑ}) \times S$

ΟΝΟΜΑ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ

Vegetarian

μανιτάρι

Χαβάνη

μπέικον

Χαβάνη

μανιτάρι

Σπέσιαλ

μανιτάρι

Σπέσιαλ

μπέικον

Ελληνική

μανιτάρι

Ελληνική

μπέικον

$$T_1 \leftarrow (\pi_Y(R) \times S) - R$$

$$\pi_{\text{ONOMA}}(\text{ΠΙΤΣΑ}) - \pi_{\text{ONOMA}}(T1)$$

Διαίρεση

Ισοδύναμη έκφραση για το $Q(Y) \leftarrow R(Z) \div S(X)$

- Υπολογισμός των πλειάδων που δεν πρέπει να είναι στο αποτέλεσμα.

Μια πλειάδα γ αποκλείεται από το αποτέλεσμα αν και μόνον αν: όταν της συνάψουμε μια τιμή x από το S , η πλειάδα $\langle y, x \rangle$ δεν ανήκει στο R

$$T_1 \leftarrow (\pi_Y(R) \times S) - R$$

$$Q \leftarrow \pi_Y(R) - \pi_Y(T_1)$$

Άσκηση

MACHINE(mname, ipaddr, os)

EVENT(a-ipaddr, v-ipaddr, date)

MACHINE περιέχει πληροφορία για τη μηχανή (του attacker ή του θύματος) – όνομα, ip address, λειτουργικό σύστημα (os)

EVENT περιέχει πληροφορίες για την επίθεση – ip address attacker, ip address victim (θύματος), ημερομηνία)

Άσκηση

Τι επιστρέφει η παρακάτω ερώτηση με απλά λόγια και ποιο είναι το αποτέλεσμα της στον παρακάτω πίνακα

$$\pi_{a-ipaddr, v-ipaddr}(\text{EVENT}) \div \pi_{v-ipaddr}[\sigma_{a-ipaddr='9.9.9.9'}(\text{EVENT})]$$

EVENT	a-ipaddr	v-ipaddr	date
	9.9.9.1	10.10.10.2	2/1/2012
	9.9.9.2	10.10.10.1	2/2/2012
	9.9.9.2	10.10.10.3	2/2/2012
	9.9.9.9	10.10.10.4	2/3/2012
	9.9.9.9	10.10.10.3	2/4/2012
	9.9.9.10	10.10.10.3	2/5/2012
	9.9.9.10	10.10.10.4	2/6/2012

Ερωτήσεις;